



DEKKADANCERS: Tramvaj do stanice Touha

Technický rider

Tvůrčí tým

Choreografie & režie	Arthur Pita
Scéna a kostýmy	Yann Seabra
Hudba	Frank Moon
Světelný design	Lukáš Brinda
Obsazení:	8 tanečníků
Délka představení:	cca 90 min. (bez přestávky)

Kontakty

Role	Jméno	E-mail	Telefon
Zodpovědná osoba	Štěpán Pechar	stepan@dekkadancers.net	+420 736 177 259
Produkce / scéna	Pavel Knolle	pavel@dekkadancers.net	+420 602 232 462
Produkce / scéna	Tereza Baschová	tereza@dekkadancers.net	+420 725 443 669
Světla	Lukáš Brinda	brinda.lukas@gmail.com	+420 775 336 530
Zvuk	Stanislav Halbrštát	halbrstat@post.cz	+420 776 311 817

Harmonogram (orientační)

Od	Do	Aktivita
9:00	15:00	příprava světla, zvuku, videa, scény
15:00	16:00	pauza
16:00	18:00	zkouška
18:00	19:00	příprava na představení
19:00	20:30	představení
20:30	22:00	demontáž

Režie

Otevřená režie s dobrým výhledem na jeviště, ideálně live-post v hledišti

Velikost jeviště (optimální)

Šířka	10 m
Hloubka	10 m
Výška	7 m

Podlaha

dřevěná podlaha, vodorovná

scénografie je na kolečkách, jakékoliv naklonění podlahy je nežádoucí

šedý, barvený baletizol

zajišťují DEKKADANCERS

Scénografie

Položka	Množství
otočná, pojízdná stěna o velikosti 480 x 240 x 100 cm	1x
pojízdná vana	1x
pojízdný stůl	1x
pojízdná postel	1x
židle	3x
pojízdné pianino	1x
+ Další drobné rekvizity	-

Vykrytí

zadní černý horizont s průchody

v případě, že není možný boční vchod na jeviště, tak i divadelní šály po stranách jeviště.

Šatny

2 dostatečně velké šatny pro tanečníky
(4 muži, 4 ženy)

součástí by mělo být WC, zrcadlo, sprcha, stojan na kostýmy,
čisté ručníky.

místnost pro produkci

Personál

Role	Poznámka	Počet
technik	po celou dobu přípravy, průběhu a bourání představení potřebujeme kompetentního technika znalého místního provozu	1x
osvětlovač	zajišťují DEKKADANCERS	1x
místní osvětlovač		1x
zvukař	zajišťují DEKKADANCERS	1x
místní zvukař		1x

Zvuk


Položka	Množství
v představení se využívá multikanálový sound design, který vyžaduje následující:	-
hlavní stereo PA pro diváky	1x
monitor pro tanečníky	2x
repro zadní jeviště LR	2x
nezávislý SUBBASS (vlastní kanál)	1x
bezdrátový mikrofonní set (2x piano, 1x ruchový v kulise, 1x zpěv)	4x
mixážní pult: odpovídající počet nezávislých výstupů (7)	1x
7 výstupů ze zvukové karty pro multichannel sound	-
vstup wireless mikrofony	4x
FX Hall	1x
ostatní zvukové specifikace nutno prodiskutovat přímo s DEKKADANCERS	-

Ostatní technické požadavky

DMX atmosferický hazer (kouřostroj)

těžká mlha (FOS WATER LOW FOG PRO)

Světelný rider




Top view
Scale: 1:80



Front view
Scale: 1:100

Light



- ARRI Flood Single @ 1.25kw
- Sixpar 300 @ 220w
- ETC Source4 Zoom 25-50deg 750W @ 750w
- Selecon Arena PC @ 2kw
- Showtec Sunstrip Active @ 800w
- USITT PAR64-MFL @ 1kw
- USITT PAR64-WFL @ 1kw

Show Name

Tramvaj do stanice touha

Reference

Drawn By

Lukas Brinda

Date

CAD File Name

Dekka_Tram1.vwx